

Tuchów, 28.01.2019  
L. Dz. DIR/65/AGi/ZO/4/01/2019/117

## **MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2019 roku”.

Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. modyfikuje treść zapytania ofertowego na „Sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2019 roku” w następujący sposób:

1. W pkt 3 „Próbki worków do gromadzenia odpadów”:
  - **Było:**
    - a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą po jednym przykładowym worku do gromadzenia odpadów, tj. 1 szt. worka czarnego, 1 szt. worka żółtego, 1 szt. worka niebieskiego, 1 szt. worka zielonego oraz 1 szt. worka brązowego.
    - b) Próbki worków nie muszą być opisane zgodnie z pkt. 2 Zapytania ofertowego jednak muszą spełniać wymagania dotyczące rozmiarów, grubości oraz wagi.
    - c) Oferta Wykonawcy, którego próbki worków (co najmniej 1 szt.) dołączone do oferty nie będą spełniać wymogów jakościowych lub który do oferty nie dołączy próbek worków zostanie odrzucona z przedmiotowego postępowania.
    - d) Próbki będą służyć do oceny jakości oferowanych worków na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz do sprawdzania ich jakości przez cały okres obowiązywania umowy.
  - **Zmienia się na:**
    - a) Wykonawca, który będzie przedstawiał najkorzystniejszy bilans ceny spośród wszystkich złożonych ofert zobowiązany będzie dostarczyć na wezwanie Zamawiającego w terminie do 5 dni od otrzymania wezwania do przedłożenia próbek, po jednym przykładowym worku do gromadzenia odpadów, tj. 1 szt. worka czarnego, 1 szt. worka żółtego, 1 szt. worka niebieskiego, 1 szt. worka zielonego oraz 1 szt. worka brązowego (tzw. próbki).
    - b) Próbki worków nie będą musiały być opisane zgodnie z pkt. 2 Zapytania ofertowego jednak będą musiały spełniać wymagania dotyczące rozmiarów, grubości oraz wagi.
    - c) Jeżeli próbki worków (co najmniej 1 szt.) dostarczone przez wezwanego Wykonawcę nie będą spełniać wymogów jakościowych oferta tego Wykonawcy zostanie



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik  
Strzyżewski

odrzucona z przedmiotowego postępowania. Zamawiający odrzuci również ofertę Wykonawcy, który nie dostarczy próbek worków w wyznaczonym terminie i w takim przypadku do przedłożenia próbek zostanie wezwany kolejny z Wykonawców przedstawiający najkorzystniejszy bilans ceny spośród ważnych ofert.

- d) Próbki będą służyć do oceny jakości oferowanych worków na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz do sprawdzania ich jakości przez cały okres obowiązywania umowy.
- e) Próbki worków na wezwanie zamawiającego należy przesłać na adres: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33 – 170 Tuchów.

2. W pkt 4:

- **Było:**

Ofertę na załączonym druku należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów – dziennik podawczy, do dnia 31.01.2019r. do godz. 10.00.

*Uwaga! Ze względu na konieczność dołączenia do oferty przykładowych worków do gromadzenia odpadów ofertę można złożyć tylko w formie papierowej.*

- **Zmienia się na:**

**Ofertę na załączonych drukach należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów – dziennik podawczy, przesłać pocztą elektroniczną na adres: [przetargi@dorzeczebialej.pl](mailto:przetargi@dorzeczebialej.pl) lub faksem na numer (14) 621 05 64, do dnia 07.02.2019 r. do godz. 10.00.**

3. W pkt 16 „Na ofertę składają się”:

- **Było:**

- a) Formularz cenowy – oferta (zał. nr 1)
- b) Oświadczenie o jakości towaru (zał. nr 3)
- c) Próbki worków;

- **Zmienia się na:**

- a) Formularz cenowy – oferta (zał. nr 1)
- b) Oświadczenie o jakości towaru (zał. nr 3)
- c) Próbki worków (**złożone po wezwaniu przez Zamawiającego**);

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całego Zapytania ofertowego i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nr DIR/36/AGi/ZO/4/01/2019/83 nie ulegają zmianie.

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Sławomir Jędrusiak