

Tuchów, 20.11.2019
L.Dz. DIR/802/AGi/ZO/20/11/2019/1558

ZAPYTANIE OFERTOWE

(nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych - art.4 pkt 8 ustawy)

Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów (zwana dalej Zamawiającym)

zaprasza do składania ofert na : **usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków, oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW Lubaszowa i SUW Ciężkowice w 2020r., wykonane metodami akredytowanymi.**

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie analiz fizycznych i chemicznych ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach i Bogoniowicach, odbiornika ścieków oczyszczonych powyżej i poniżej zrzutów, oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW Lubaszowa i SUW Ciężkowice zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi w 2020r.

Zakres i liczba wykonywanych badań powinny odpowiadać indywidualnym wymaganiom dla każdej oczyszczalni ścieków użytkowanej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. wynikającym z obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych. Analizy wymagane do wykonania z częstotliwością 4 x w roku winny być wykonane przed zakończeniem kwartału którego dotyczą i oznaczone w sposób pozwalający stwierdzić którego kwartału dotyczą. Wyniki będą przekazywane dla Zleceniodawcy nie później niż 7 dni po zakończonym kwartale. Szczegóły dotyczące terminów poborów próbek do wykonania analiz oraz sposobu i terminów przekazywania wyników określi umowa zawarta z wybranym wykonawcą.

Badania należy wykonać w laboratoriach badawczych posiadających aktualne akredytacje metod na wykonywane analizy będące przedmiotem zamówienia wydane przez Polskie Centrum Akredytacji .

Dopuszcza się wykonanie badań w laboratoriach spoza terenu kraju o ile laboratoria te będą posiadały stosowne umowy uznające posiadane akredytacje na terenie Polski.



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik
Strzyżewski

2. Przewidywany minimalny zakres zamówienia :

1) Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie:

Pobór i wykonanie analiz średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków **12 x na rok po dwie próby** w zakresie :

- ChZT metodą dwuchromianową,
- BZT₅,
- zawiesina ogólna,
- azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu azotynowego i azotu azotanowego)
- fosfor ogólny
- substancje ekstrahujące się eterem naftowym,
- węglowodory ropopochodne.

1 x na rok w ściekach odpływających

- metale ciężkie : arsen, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, wanad.
- suma jonów chlorków i siarczanów
- fenole lotne

2) Wody odbiornika

Pobór i wykonanie analiz próbek wód powyżej i poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków

4 x na rok po dwie próby (powyżej i poniżej zrzutu)w zakresie:

- ChZT metodą dwuchromianową,
- BZT₅,
- zawiesina ogólna,
- azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu azotynowego i azotu azotanowego)
- fosfor ogólny
- substancje ekstrahujące się eterem naftowym,
- węglowodory ropopochodne.

3) Oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach:

Pobór i wykonanie analiz średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków **4 x na rok po dwie próby** w zakresie :

- ChZT metodą dwuchromianową,
- BZT₅,
- zawiesina ogólna,
- azot ogólny,
- fosfor ogólny.

1 x na rok

- metale ciężkie : arsen, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, wanad, w ściekach odpływających.

4) Oczyszczalnia ścieków w Bogoniowicach:

Pobór i wykonanie analiz średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków w Bogoniowicach **2 x na rok po dwie próby** w zakresie :

- ChZT metoda dwuchromianową,
- BZT₅,

- zawiesina ogólna,
- azot ogólny,
- fosfor ogólny.

5) Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszowej:

Pobór i wykonanie analiz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z procesu produkcji wody **6 x na rok** w tym **2** w okresie pogody deszczowej w zakresie:

- odczyn,
- temperatura
- zawiesina ogólna,
- glin,
- węglowodory ropopochodne

1x na rok

- ChZT
- BZT

6) Stacja uzdatniania wody w Ciężkowicach:

Pobór i wykonanie analiz wód popłucznych z procesu produkcji wody **6x na rok** w zakresie:

- odczyn pH,
- temperatura,
- zawiesina ogólna,
- żelazo ogólne.

3. Spółka Komunalna zastrzega sobie, że ilość analiz fizycznych i chemicznych może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, gdyż ilości podane w pkt. 2 są ilościami szacunkowymi. Skala zmiany ilości zamówienia nie przekroczy 20% szacunkowej wielkości zamówienia.
4. **Ofertę na załączonym druku należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów – dziennik podawczy lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@dorzeczebialej.pl, do dnia 27.11.2019r. do godz. 10.00.**
5. Do złożonej oferty cenowej Wykonawca dołączy potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty Firmy – aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą składania ofert oraz dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające możliwość wykonania usług przez laboratorium akredytowane.
6. Z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa na realizację usługi.
7. Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
8. W okresie związania umową Wykonawca nie może zmienić cen zaproponowanych w złożonej ofercie.

9. Płatność za wykonane prace zostanie dokonana przelewem do 14 dni od dnia otrzymania faktury. Zamawiający dopuści w umowie możliwość fakturowania częściowego za otrzymane pakiety analiz po każdym pakiecie wykonanych badań.
10. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty i formularza cenowego.
11. Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena netto.
12. W przypadku wystąpienia zamówienia dodatkowego w zakresie nie występującym w zapytaniu ofertowym Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą sporządzi stosowny protokół konieczności w którym zostanie ustalony zakres zamówienia dodatkowego oraz jego wartość.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
14. Dodatkowych informacji udziela: Anna Świdarska, tel.: (014) 6506204 wew.154

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 –Wzór umowy;

Załącznik nr 3 - Informacje dotyczące danych osobowych;

PREZES ZARZĄDU
Slawomir Jedrusiak

FORMULARZ CENOWY – OFERTA

do zapytania ofertowego nr DIR/802/AGi/ZO/20/11/2019/1558

nazwa firmy

adres firmy

tel.....

adres e-mail.....

Oferujemy: **usługi laboratoryjne - analizy fizykochemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW w Lubaszowej i w Ciężkowicach w 2020r., wykonane metodami akredytowanymi, za kwotę:**

Lp.	rodzaj usługi (wpisać zgodnie z numeracją zakresów przypisaną w zapytaniu)	Jedn.	Ilość badań w roku	Cena jednostko wa netto/zł	Wartość netto/zł
1.	<p>Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie: Pobór i wykonanie analiz średnich dobowych próbek <u>ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków</u> 12 x na rok po dwie próby (ścieki dopływające i odpływające) w zakresie : -ChZT metodą dwuchromianową, -BZT5, -zawiesina ogólna, - azot ogólny - fosfor ogólny -substancje ekstrahujące się eterem naftowym, -węglowodory ropopochodne.</p> <p>1 x na rok - metale ciężkie : arsen, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, wanad, - suma jonów chlorków i siarczanów - fenole lotne w ściekach odpływających</p>	Kpl.	12		
		Kpl.	1		

2.	<p>Wody odbiornika Pobór i wykonanie analiz próbek wód powyżej i poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków 4 x na rok po dwie próby (powyżej i poniżej zrzutu)w zakresie: -ChZT metodą dwuchromianową, -BZT5, -zawiesina ogólna, - azot ogólny - fosfor ogólny -substancje ekstrahujące się eterem naftowym, -węglowodory ropopochodne.</p>	Kpl.	4		
3.	<p>Oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach: Pobór i wykonanie analiz średnich dobowych ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków 4x na rok po dwie próby (ścieki dopływające i odpływające) w zakresie : -ChZT metodą dwuchromianową, -BZT5, -zawiesina, - azot ogólny, - fosfor ogólny. 1 x na rok - metale ciężkie : arsen, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, wanad, w ściekach odpływających.</p>	Kpl.	4		
4.	<p>Oczyszczalnia ścieków w Bogoniowicach: Pobór i wykonanie analiz średnich dobowych ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków 2 x na rok po dwie próby (ścieki dopływające i odpływające) w zakresie : -ChZT metodą dwuchromianową, -BZT5, -zawiesina, - azot ogólny, - fosfor ogólny.</p>	Kpl.	2		

5.	Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszowej: Pobór i wykonanie analiz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z procesu produkcji wody 6 x na rok w zakresie: -odczyn, -temperatura -zawiesina ogólna, -glin, -węglowodory ropopochodne	Kpl.	6		
		Kpl.	1		
6.	Stacja uzdatniania wody w Ciężkowicach: Pobór i wykonanie analiz wód popłucznych z procesu produkcji wody 6x na rok w zakresie: - odczyn, - temperatura, - zawiesina ogólna, - żelazo ogólne	Kpl.	6		
SUMA (netto)					

Całość:

bez podatku od towarów i usług: [PLN]
(słownie: [PLN])

Należny podatek od towarów i usług: [PLN]
(słownie: [PLN])

RAZEM: Cena z należnym podatkiem od towarów i usług: [PLN]
(słownie: [PLN])

1. Zamówienie zrealizujemy w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, tj. analiz fizycznych i chemicznych we wskazanych parametrach oraz koszty poboru próbek.
3. W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą tj. 30 dni od daty złożenia niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania tego rodzaju zamówienia co potwierdzają załączone do ofert dokumenty zgodnie z pkt. 5 zapytania ofertowego.



5. Oświadczamy, że metody wykonywanych przez nas badań są akceptowane przez organy dla których Zamawiający zobowiązany jest je przedkładać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
6. Oświadczamy, że nie pozostajemy w zależności lub dominacji w stosunku do innych podmiotów ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia lub Zamawiającym.
7. Oświadczamy, że **wypełniliśmy/ nie wypełniliśmy**¹ obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.³

.....
miejsowość, data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

¹ Nieodpowiednie skreślić

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

³ W przypadku braku skreślenia odpowiedniego słowa w niniejszym zdaniu (zgodnie z przypisem dolnym nr1) Zamawiający uzna, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 69 c, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000218925, NIP: 9930406600, REGON: 852747825
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail iod@dorzeczebialej.pl
3. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie:
 - a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
 - b. udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 - c. konieczności wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; art.6 ust. 1 lit. b RODO;
 - d. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - e. konieczności wynikającej z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom:
 - a. procesorom w związku ze zleconymi przez Przetwarzającymi działaniami realizowanymi w imieniu Administratora Danych;
 - b. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 - c. kancelarii prawnej, której Zamawiający zleci np. pomoc w prowadzeniu postępowania;
 - d. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana/Państwa dane nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - a. prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO)
 - b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),
 - c. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
 - d. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)
 - e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Jeżeli Pan/Pani/Państwo chcą skorzystać z przysługujących praw wymienionych w pkt. 7 w/w dokumentu, prosimy o kontakt: pod nr tel. 14 621 05 62 lub pod adresem e-mail: iod@dorzeczebialej.pl
 - nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

